

КАМАЗ 45143 самосвал



Шымкент, Казахстан

КАМАЗ 45143, Самосвал, г/п-10 тонн, дв.-240 л.с., V-15.4 м3, разгрузка 2 стороны, надставные борта, с/х. новый.

Технические характеристики автомобиля самосвального КамАЗ 45143-012-15

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг
9 205

Нагрузка на передний мост, кг
4 000

Нагрузка на заднюю тележку, кг
5 205

Грузоподъемность, кг
10 000

Полная масса, кг
19 355

Нагрузка на передний мост, кг
4 870

Нагрузка на заднюю тележку, кг
14 485

Полная масса автопоезда, кг
33 355

Система питания:

Емкость топливных баков, л
250

Напряжение, В
24

Сцепление:

Тип
фрикционное, сухое, двухдисковое

Привод
гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:

Тип
механическая, десятиступенчатая

Управление
механическое, дистанционное

Колеса и шины:

Тип колес
дисковые

Тип шин
пневматические. камерные

Размер шин
10.00 R20 (280 R508)

Кабина:

Тип
без спального места

Самосвальная платформа:

Объем платформы, м
37,8

Угол подъема платформы, град.
50

Направление разгрузки
влево, вправо

Время разгрузки (не более), с
19

Время опускания платформы (не более), с
18

Внутренние размеры пола платформы, мм
5 258 x 2 320

Максимальная скорость, км/ч
80

Преодолеваемый подъем, %
25

Наружный габаритный радиус поворота, м
9,8



ТОО "АвтоТрейд-К" КАМАЗ

87777850707

avizinfo.kz

г. Астана, 010000, район
«Техно-Парк», ул. Пушкина
166/5, офис 204, 205