

Компенсатор сильфонный сдвиговый



Шымкент, Казахстан

Компенсатор сильфонный сдвиговый Ду 350 мм, Ру 3, 75 Бар. Компенсирующая способность: сдвиговая: +/-15 мм. Общая длина: L=500 мм. Рабочая среда: вода. Рабочая температура: 43 С. Материал: сильфон: нержавеющая сталь AISI 304/08X18H10 патрубки под приварку(377х9 мм), защитный кожух: углеродистая сталь, количество 6 шт.

Компенсатор сильфонный сдвиговый, сдвиговый сильфонный компенсатор, сильфонный компенсатор сдвиговый, сильфонный сдвиговый компенсатор, сильфонный компенсатор, компенсатор сильфонный цена, компенсаторы отопления, компенсатор на стояке, компенсаторы на стояках отопления, компенсаторы для систем отопления, осевой сильфонный компенсатор, компенсатор, компенсатор осевой, компенсатор сильфонный осевой фланцевый, ксо компенсатор, сильфонный компенсатор ксо, компенсаторы сильфонный соверые ксо, компенсатор сильфонный фланцевый, Сильфонный компенсатор двухсекционный.

Цена: **6 000** № Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Компенсатор Ринат +7 (727) 350-60-75 Шымкент