

Компенсатор сильфонный сдвигово-осевой с изоляцией



Шымкент, Казахстан

Компенсатор сильфонный сдвигово-осевой с изоляцией Ду 600 мм, Ру 4 Бар. Компенсирующая способность: осевая: сжатие 9 мм сдвиговая: +/-19 мм. Общая длина: L=1100 мм. Рабочая среда: пар. Рабочая температура: 115 С(макс. 250 С). Материал: сильфон: нержавеющая сталь AISI 304/08X18H10, патрубки под приварку (630x10 мм): S235J2G4/ 17Г1С-у, защитный кожух: углеродистая сталь, изоляция: минераловата, количество 2 шт.

сильфонный компенсатор, компенсатор сильфонный цена, компенсаторы отопления, компенсатор на стояке, компенсаторы на стояках отопления, компенсаторы для систем отопления, осевой сильфонный компенсатор, компенсатор осевой, компенсатор сильфонный осевой фланцевый, ксо компенсатор, сильфонный компенсатор ксо, компенсаторы сильфонные осевые ксо, компенсатор сильфонный фланцевый, Сильфонный компенсатор двухсекционный,

Цена: **100** \$ Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Компенсатор Ринат +7 (727) 350-60-75 Шымкент